

# Statens livsmedelsverks författningssamling

ISSN 0346-119X

---

## Statens livsmedelsverks föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel;

SLVFS 2001:25

(H 65:1)

Utkom från trycket  
2001-09-27

beslutade den 21 september 2001.

Med stöd av 19 och 49 §§ Livsmedelsförordningen (1971:807)<sup>1</sup>  
föreskriver<sup>2</sup> Statens livsmedelsverk att *bilaga 1* till verkets föreskrifter  
(SLVFS 1999:34) med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som  
behandlats med läkemedel skall ha följande lydelse.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.

BERTIL NORBELIE

Susanne Carlsson  
(Regelavdelningen)

---

<sup>1</sup> Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste ändring av 19 § 2000:695.

<sup>2</sup> Jfr rådets direktiv 81/851/EEG (EGT L 317, 6.11.1981, s. 1, Celex 381L0851), rådets direktiv 81/852/EEG (EGT L 317, 6.11.1981, s. 16, Celex 381L0852) samt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 390R2377).



## Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämförbara medel

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågasatt djurslag. Siffran (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjolk</i>	<i>Ägg</i>
Adequanin vet, injektionsvätska 100 mg/ml (polysulfaterad glykosaminoglykan) <i>Sankyo Pharma/ Ipex</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equiffa vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Merial/Veter</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equilis Equenza T vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
Equilis Equenza vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-

<i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjök</i>	<i>Ägg</i>
Equilis Pro vet, injektionsvätska (vaccin) <i>Intervet</i>	-	-	-	-	0	-	-	-
-----								
Flystar Ezee pour-on, (cyper- metrin cis/trans 50/50; 2,5 vikt-%) <i>Vetpharma</i>	10	-	-	-	-	-	0	-
Fly Tix (deltametrin 1 vikt-%) <i>Veter</i>	3	-	3	-	-	-	0§	-
Garamycin, kräm (gentamicin) <i>Schering-Plough</i>	0	0	-	-	-	-	0	-
-----								
Metacam vet, injektionslösning 5 mg/ml (meloxicam) <i>Boehringer Ingelheim Vetmedica</i>	15	-	-	-	-	-	-	-

§ Karenstiden gäller endast mjök från nöt.

<i>Preparat</i> <i>Tillverkare/ Ombud</i>	<i>Karenstid (dygn)</i>							
	<i>Nöt</i>	<i>Svin</i>	<i>Får</i>	<i>Get</i>	<i>Häst</i>	<i>Fjäder- fä</i>	<i>Mjölk</i>	<i>Ägg</i>
Metacam vet, injektionslösning 20 mg/ml (meloxicam) <i>Boehringer Ingelheim Vetmedica</i>	15	-	-	-	-	-	-	-
Mira Fly Repellent, (N, N-dietyl-m- toluamid 20 vikt-%) <i>Bayer</i>	-	-	-	-	10	-	-	-
-----								
Nordpremm Plus vet, injektions- vätska (vaccin) <i>Pharmacia &amp; Upjohn Animal Health</i>	-	0	-	-	-	-	-	-
Noromectin vet, injektionsvätska lösning 10 mg/ml (ivermektin) <i>Norbrook/N-Vet</i>	35	28	-	-	-	-	#	-
Noromectin Pour-on vet, lösning 5 mg/ml (ivermektin) <i>Norbrook/N-vet</i>	21	-	-	-	-	-	#	-
-----								

# Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får inte behandlas senare än 60 dygn före kalvning.